

| No | Zonage 2015 | Zonage 243 | Secteur | Note |
|----|---------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 1 | H-001 | H01, H146 | Secteur des îles | Île Goyer |
| 2 | H-002 | H02 | Secteur des îles | Île Goyer |
| 3 | H-003 | H01 en partie | Secteur des îles | Île Goyer |
| 4 | H-004 | H08 en partie | Secteur des îles | Île Goyer |
| 5 | H-005 | H05 | Secteur des îles | Île Goyer |
| 6 | H-008 | H08, C91 | Secteur des îles | Île Goyer |
| 7 | H-009 | H09 | Secteur des îles | Île Goyer |
| 8 | H-010 | H10 | Secteur des îles | Île Goyer |
| 9 | H-015 | H13, H14 | Secteur des îles | Île Demers |
| 10 | H-016 | H13, H14 | Secteur des îles | Île Demers |
| 11 | H-020 | H20, H88 | Secteur des îles | Île aux Lièvres / rue Olivier-Morel (partie nord) |
| 12 | H-021 | H18 | Secteur des îles | Île aux Lièvres / rue Olivier-Morel (partie centre) |
| 13 | H-022 | H19, H124 | Secteur des îles | Île aux Lièvres / rue Olivier-Morel (partie sud) |
| 14 | H-023 | H37, H88 et H19 ptie | Secteur des îles | Île aux Lièvres / rue Louis-de-Canchy et Chevalier-de-Chaumont |
| 15 | H-024 | H-14A | Secteur des îles | Île aux Lièvres / rue Martel |
| 16 | H-025 | H15, H89 | Secteur des îles | Île aux Lièvres / rue Jean-de Ronceray et partie de la rue Olivier-Morel |
| 17 | H-026 | H16 | Secteur des îles | Île aux Lièvres / rue Alexandre de Prouville |
| 18 | H-027 | H16 ptie vacante | Secteur des îles | Île aux Lièvres / terrain vacant au centre de l'île |
| 19 | H-130 | H127A | Secteur Carignan sur le golf | Antoine-Forestier |
| 20 | H-131 | H97 | Secteur Carignan sur le golf | Antoine-Forestier et Jean-De Fonblanche |
| 21 | H-135 | H135 | Secteur Carignan sur le golf | |
| 22 | H-136 | H136 | Secteur Carignan sur le golf | |
| 23 | H-137 | H137 | Secteur Carignan sur le golf | |
| 24 | H-138 | H138 | Secteur Carignan sur le golf | |
| 25 | H-139 | H139 | Secteur Carignan sur le golf | |
| 26 | H-204 | H-204 | Secteur École Carignan-Salières | |
| 27 | H-207 | H-207 | Secteur École Carignan-Salières | |
| 28 | H-208 | H-208 | Secteur École Carignan-Salières | |
| 29 | H-232 | H132 | Secteur École Carignan-Salières | |
| 30 | H-239 | H39 | Secteur École Carignan-Salières | |
| 31 | H-240 | H140 | Secteur École Carignan-Salières | |
| 32 | H-241 | H141 | Secteur École Carignan-Salières | |
| 33 | H-242 | H142 | Secteur École Carignan-Salières | |
| 34 | H-333 | H43 ptie vacante | Secteur Centre | |
| 35 | H-334 | H134 | Secteur Centre | |
| 36 | H-335 | H45 ptie vacante | Secteur Centre | |
| 37 | H-337 | H130 ptie vacante | Secteur Centre | |
| 38 | H-343 | H43 | Secteur Centre | |
| 39 | H-344 | H44 | Secteur Centre | |
| 40 | H-345 | H45 | Secteur Centre | |
| 41 | H-346 | H46 | Secteur Centre | |
| 42 | H-348 | H130 | Secteur Centre | partie au sud de la piste cyclable |
| 43 | H-349 | H49 | Secteur Centre | |
| 44 | H-350 | H50, H122 | Secteur École du Parchemin | |
| 45 | H-351 | H51 | Secteur École du Parchemin | |
| 46 | H-352 | H52 | Secteur École du Parchemin | |
| 47 | H-461 | H61 | Secteur du Domaine | |
| 48 | H-462 | H62 | Secteur du Domaine | |
| 49 | H-463 | H63 | Secteur du Domaine | |
| 50 | H-464 | H128 | Secteur du Domaine | |
| 51 | H-465 | H127A | Secteur du Domaine | |
| 52 | H-571 | H121 | Secteur Sainte-Thérèse | |
| 53 | H-572 | C74 partie vacante | Secteur Sainte-Thérèse | |
| 54 | H-575 | H75 | Secteur Sainte-Thérèse | Chemin du Portage |
| 55 | H-576 | H76 | Secteur Sainte-Thérèse | |
| 56 | H-577 | H77 | Secteur Sainte-Thérèse | |
| 57 | H-578 | H78 | Secteur Sainte-Thérèse | |
| 58 | H-579 | H79 | Secteur Sainte-Thérèse | |
| 59 | H-581 | H81 | Secteur Sainte-Thérèse | Île Sainte-Marie |
| | TOTAL: | 60 zones H | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | | ZONE | | | | | | H-001 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|--|--|---|--|--|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 11 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 10 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 650 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 21 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par les services aqueduc et égout. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | AMENDEMENTS | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | | ZONE | | | | | | | | H-002 |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------|--|--|--|---|--|--|--|----------|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | DENSITÉ | | | | | | | | PAGE 1/1 |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 11 | | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | | | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 10 | | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 650 (1) | | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 (2) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 21 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.1 | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par les services aqueduc et égout | | | | | | | | | | |
| | (2) La superficie d'implantation maximale du bâtiment principal est de 400 m ² . | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | | ZONE | | | | H-003 | |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------|--|---|--|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | • | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | • | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | 11 | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 70 | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | (2) | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 11 | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 6 | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 (3) | | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4 (3) | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 20 | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 10 | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 650 (1) | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 (4) | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 21 | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.1 | | • | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par les services aqueduc et égout | | | | | | | |
| | (2) La superficie d'implantation maximale du bâtiment principal est de 400 m ² . | | | | | | | |
| | (3) La somme des marges latérales ne doit pas être inférieure à 7 mètres. | | | | | | | |
| | (4) Terrain en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28, règlement de lotissement | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | H-005 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|--|--|---|--|--|-------|-----|
| | | | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 11 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 580 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 19 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par les services aqueduc et égout. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | H-008 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|--|--|--|--|---|--|----------|--|
| Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | | PAGE 1/1 | |
| USAGES | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 70 | | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 11 | | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 6 | | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | | | | | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4 | | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 10 | | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 650 (1) | | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 21 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par les services aqueduc et égout. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | H-009 | |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------|--|--|---|--|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 70 | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | (2) | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 11 | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 6 | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2(3) | | | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4(3) | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 600 (1) | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 20 | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par les services aqueduc et égout | | | | | | | | |
| | (2) La superficie d'implantation maximale du bâtiment principal est de 400 m ² . | | | | | | | | |
| | (3) La somme des marges latérales ne doit pas être inférieure à 7 mètres. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | H-010 | |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------|--|--|---|--|--|--|----------|--|
| Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | | PAGE 1/1 | |
| USAGES | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | 11 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 70 | | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | (2) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 11 | | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 6 | | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 (3) | | | | | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4 (3) | | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 20 | | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 | | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 580 (1) | | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 (4) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 19 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.1 | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par les services aqueduc et égout | | | | | | | | | | |
| | (2) La superficie d'implantation maximale du bâtiment principal est de 400 m ² . | | | | | | | | | | |
| | (3) La somme des marges latérales ne doit pas être inférieure à 7 mètres. | | | | | | | | | | |
| | (4) Terrain en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28, règlement de lotissement | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | H-015 | | | |
|-------------------------------|--|----------|-------------------------|---|---|-------|--|--|--|
| Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | |
| P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | |
| P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | 70/200 | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 7,5 | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 2 | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 25 | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 600 (1) | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 20 | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | H-016 | |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------|--|--|--|---|--|-------|-----|
| Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| USAGES | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | 11 | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 70 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | (2) | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 7,5 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 4 | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2(3) | | | | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4(3) | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 20 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 10 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 660 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 (4) | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 22 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.1 | | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | (2) La superficie d'implantation maximale du bâtiment principal est de 400 m ² . | | | | | | | | | |
| | (3) La somme des marges latérales ne doit pas être inférieure à 7 mètres. | | | | | | | | | |
| | (4) Terrain en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28, règlement de lotissement | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | H-020 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|--|--|---|--|-------|-----|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE | | | | | | 1/1 |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 110 | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | 204/400 | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 10 | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 4 | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 10 | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 6 | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 1160 (1) | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 45 | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 24 | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.2 | | • | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | H-021 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|--|--|--|---|-------|----------|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | PAGE 1/1 |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 10 | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 135 | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 15 | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 5 | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 5 | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 10 | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 6 | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 1160 (1) | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 45 | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 24 | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.2 | | • | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | H-022 | |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------|---------|--|---|--|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/1 | 2/2 | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 10 | 10 | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 275 | 135 | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 15 | 15 | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | 6 | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 5 | 5 | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 5 | 5 | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 10 | 10 | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 6 | 6 | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 1000(1) | 1000(1) | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 35 (2) | 35 (2) | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 28 | 28 | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.2 | | • | • | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | |
| | (4) Terrain en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28, règlement de lotissement | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | H-023 | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|--|---|--|--|-------|------|-----|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/1 | 2/2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 8,5 | 7 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 200 | 110 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 10 | 10 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 6 | 6 | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 3 | 3 | | | | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4 | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 10 | 10 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 10 | 10 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 660 (1) | 660 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 | 30 | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 22 | 22 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.2 | | • | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | H-024 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | • | | | | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | • | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 8 | | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | | | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3 | | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 11 | | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 600 (1) | | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 20 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire obligatoire pour toute nouvelle construction principale. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | H-025 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|--|--|---|--|--|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 90 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 10 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3 | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 10 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 8 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 900 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 45 | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 20 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.2 | | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | H-026 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|---|--|--|--|--|--|-------|-----|
| | | | | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | • | | | | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 90 | | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 10 | | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | | | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 10 | | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 660 (1) | | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 22 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.2 | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | H-027 | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|--|--|---|-------|--|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | |
| P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | | | |
| P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | • | | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 90 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 10 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 6 | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | | | | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 10 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 660 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 22 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | • | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | • | | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.2 | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | H-130 | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|-------|---------|---|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | |
| | H-2 | habitation bi-familiale | | | | •(2) | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | • | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/1 | 2/2 | | 2/2 | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 8,5 | 7 | | 7 | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 150 | 98 | | 98 | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 9 | 9 | | 9 | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 5 | 5 | | 5 | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| | Autre latéral (m) | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 8 | | 8 | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | | 30 | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 21 | 21 | | 21 | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | | 2 | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 660 (1) | 660 (1) | | 660 (1) | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | 30 | | 30 | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 22 | 22 | | 22 | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 22 | 22 | | 22 | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art 220.3 | | • | • | | • | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | H-131 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|--|---------|---|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | |
| | H-2 | habitation bi-familiale | | | | •(2) | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | • | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/1 | 2/2 | | 2/2 | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 8,5 | 7 | | 7 | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 150 | 98 | | 98 | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | |
| RAPPORTS | Avant minimale (m) | | 9 | 9 | | 9 | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 5 | 5 | | 5 | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| | Autre latéral (m) | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 8 | | 8 | | | |
| LOTISSEMENT | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | | 30 | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 21 | 21 | | 21 | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | | 2 | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | Superficie minimale (m ²) | | 660 (1) | 660 (1) | | 660 (1) | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | 30 | | 30 | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 22 | 22 | | 22 | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 22 | 22 | | 22 | | | |
| AMENDEMENTS | P.I.I.A. | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.3 | | • | • | | • | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | H-135 | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|--|---------|--|-------|------|-----|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | | |
| | H-2 | habitation bi-familiale | | | | •(2) | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | • | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/1 | 2/2 | | 2/2 | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 8,5 | 7,9 | | 7 | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 110 | 75 | | 98 | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 4 | | 4 | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| | Autre latéral (m) | | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 8 | | 8 | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 45 | 45 | | 45 | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 24 | 24 | | 24 | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | | 2 | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 510 (1) | 510 (1) | | 510 (1) | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 17 | 17 | | 17 | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 20 | 20 | | 20 | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | • | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.4 | | • | • | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | H-136 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|--|--|--|---|--|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | • (2) | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | 1/2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7,9 | 7,9 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 75 | 75 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 6 | 6 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 4 | 4 | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | 2 | | | | | | | |
| | Autre latéral | (m) | 2 | 2 | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | 8 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 45 | 45 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 24 | 24 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 2 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 550 (1) | 550 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 | 30 | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 17 | 17 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | 20 | 20 | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.4 | | • | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | H-137 | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|---------|-------|--|--|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | • | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | | |
| | 1/3(4) | | | | • | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 2/2 | 2/3 | 2/3 | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7,5 | 7,5 | 6,5 | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 75 | 65 | 65 | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 6 | 4 | 4 | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 3,5 | 3,5 | 3 | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 1,5 | 1,5 | | | | | |
| | Autre latéral (m) | | 2 | 0 | 0 | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 6 | 6 | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 45 | 50 | 50 | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 | 18 | 21 | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 510 (1) | 360 (1) | 195 (1) | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | 30 | 27 | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 17 | 12 | (2) | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 20 | 15 | 10 | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | • | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 et 220.4 | | • | • | • | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | (2) Lot intérieur: 6,5 mètres; lot en bout de rangée: 9 mètres | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------|--|--|---|--|--|--|--|
| | | H-138 | | | | | | | | |
| | | PAGE 1/1 | | | | | | | | |
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | |
| | H-4 | habitation multifamiliale | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 2/ 3 (2) | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 40 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 500 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 7,5 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 5 | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 4 | | | | | | | |
| | Autre latéral | (m) | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 7,5 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 28 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 8 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 2000(1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 40 | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 40 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | 45 | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 et 220.4 | | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | (2) La superficie maximale du troisième étage ne doit pas être supérieure à 50 % de la superficie de l'étage situé directement en-dessous de celui-ci | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | H-139 | | | | | | | | |
| | | PAGE 1/1 | | | | | | | | |
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | |
| | H-4 | habitation multifamiliale | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | • | | | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | • | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 3/6 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 500 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 7 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 7 | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 4 | | | | | | | |
| | Autre latéral (m) | | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 10 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 40 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 12 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 1500(1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 35 | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 30 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 30 | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 & 220.4 | | • | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | H-140 | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | | |
| | H-4 | habitation multifamiliale | • | | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | | | | | | | | | |
| | C-1a | service professionnel | •(2) | | | | | | | | |
| | C-1g | vente produits alimentaires | •(2) | | | | | | | | |
| | C-1c | Association et/ou organisme | •(2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | • | | | | | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 3/8 | | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | | | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 400 | | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 7 | | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 7 | | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 6 | | | | | | | | |
| | Autre latéral | (m) | 6 | | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | | | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 40 | | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 150 | | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 1500(1) | | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 35 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 30 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | 30 | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 et 220.4 | | • | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | H-204 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|--|---|--|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | |
| | H-2 | habitation unifamiliale | | • | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | | | | | | | |
| | Jumelée | | • | | | | | | |
| | Contiguë | | | • | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1 / 2 | 2 / 2 | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | 10 | 10 | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 6,5 | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 60 | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 9 | 9 | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4,5 | 4,5 | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 1,5 | 2 | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 0 | 0 | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 7,5 | 7,5 | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 35 | 35 | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 26 | 35 | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 260 (1) | 180 (1) | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | 30 | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 8 | 6 | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 10 | 10 | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.5 | | • | • | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | | ZONE | | | | | | | H-207 | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------|---------|--|--|---|--|--|-------|-----|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| | H-1 | habitation unifamiliale | •(2) | | | | | | | | |
| | H-4 | habitation multifamiliale | | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | • | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 2 / 2 | 2 / 3 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 6 | 17 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 60 | 206 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 7,5 | 7,5 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 1,60 | 2,95 | | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 0 | 2,95 | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 9 | 10 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | | | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 35 | 50 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 16 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 200 (1) | 920 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 26 | 40 | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7,65 | 23 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 11 | 26 | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.5 | | • | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | | |
| | (2) Un maximum de 30% de la superficie de la zone peut être occupée par cette typologie. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------|---------|--|---|--|--|--|--|
| | | PAGE 1/1 | | | | | | | | |
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | •(2) | | | | | | | |
| | H-4 | habitation multifamiliale | | • | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | | • | | | | | | |
| | Jumelée | | • | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 2 / 2 | 2 / 3 | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 6 | 17 | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 60 | 206 | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 7,5 | 7,5 | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 5 | 5 | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 1,60 | 2,95 | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 0 | 2,95 | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 9 | 10 | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 40 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 35 | 50 | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 16 | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 200 (1) | 920 (1) | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 28 | 40 | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7,65 | 23 | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 11 | 26 | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.5 | | • | • | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | (2) Un maximum de 30% de la superficie de la zone peut être occupée par cette typologie. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | H-232 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|--|--|--|--|---|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 90 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 6 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 4 | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | | | | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 9 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 600 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 20 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.5 | | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | H-239 | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|------------|--------|-------|---------|--|---|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | •(2) | | | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | | | •(2) | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | • | | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | 1 / 2 | | 2/2 | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | 12 | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | 5,6 | | 7 | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 70 | 60 | | 70 | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 8 | 6 | | 6 | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 4 | 3 | | 4 | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 3 | 0 | | 3 | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | 9 | | 8 | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | | 2 | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 450 (1)(3) | 230(1) | | 450 (1) | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 15 | 7,75 | | 15 | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | 18 | 10 | | 18 | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, 219 | | | • | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | H-240 | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|--------|-------|---------|---|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | •(2) | | | | | |
| H-2 | habitation bi-familiale | | | | •(2) | | | | |
| P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | |
| P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | • | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1 / 2 | | 1 / 2 | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | 9,5 | 12 | | 12 | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 5,6 | | 8,5 | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 75 | 60 | | 90 | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 6 | 6 | | 6 | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 3 | | 4 | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| | Autre latérale (m) | | 2 | 0 | | 4 (4) | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 9 | | 9 | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | | 30 | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | | 30 | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | | 2 | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 570 (1) | 230(1) | | 460 (1) | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 27 | 30 | | 30 | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 21 | 7,75 | | 15 | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 21 | 10 | | 22 | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | • | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.5 | | • | • | | • | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha. | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | H-241 | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------|---|--|---------|--------|--|---|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | | |
| | H-4 | habitation multifamiliale | | | | • | • | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | | • | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | | • | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | | | | • | | | | |
| | Jumelée | • | | | | | • | | | |
| | Contiguë | | • | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | 1 / 2 | 2/2 | | | 2 / 3 | 2 / 3 | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | 10 | 10 | | | - | - | | | |
| | Largeur minimale (m) | 5,6 | 6 | | | 14 | 14 | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | 60 | 60 | | | 200 | 200 | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | 5,5 | 5,5 | | | 6 | 6 | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | 3,3 | 3,3 | | | 5 | 5 | | | |
| | Latérale minimale (m) | 1,5 | 3 | | | 3 | 2 | | | |
| | Autre latérale (m) | 0 | 0 | | | 2 | 0 | | | |
| | Arrière minimale (m) | 7 | 7 | | | 9 | 9 | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | 30 | 30 | | | 30 | 30 | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | 30 | 30 | | | 30 | 30 | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | 1 | 1 | | | 6 | 6 | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | 240(1) | 180(1) | | | 1000(1) | 800(1) | | | |
| | Profondeur minimale (m) | 27 | 27 | | | 40 | 40 | | | |
| | Largeur minimale (m) | 7,45 | 6 (2) | | | 21 | 18 | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | 10 | 10 | | | 24 | 21 | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | • | • | | | • | • | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | • | • | | | • | • | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.5 | • | • | | | • | • | | | |
| | Servitude du Gazoduc Métro (9 m) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | (2) Lot en bout de rangée: 8 mètres. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | H-242 | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|--------|-------|---------|--|---|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | •(2) | | | | | | |
| | H-2 | habitation bi-familiale | | | | •(2) | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | • | | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1 / 2 | 1 / 2 | | 1 / 2 | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | 12 | 12 | | 12 | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 8,5 | 5,6 | | 8,5 | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 90 | 60 | | 90 | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 6 | 6 | | 6 | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 4 | 3 | | 4 | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4 (4) | 0 | | 4 (4) | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 9 | 9 | | 9 | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | | 2 | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 600 (1) | 230(1) | | 460 (1) | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 20 | 7,75 | | 15 | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | 22 | 10 | | 22 | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | • | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.5 | | • | • | | • | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | | • | | | | |
| | Servitude du Gazoduc Métro (9 m) | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | | |
| | (4) La marge latérale pourrait être réduite à 2,00 mètres dans le cas d'un terrain situé à l'extérieur d'une courbe de rue. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | H-333 | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|-------|------|-----|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| | H-3 | habitation trifamiliale | • | | | | | | | | | |
| | H-4 | habitation multifamiliale | | • | | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | | | • | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | | • | | | | | | | | |
| | Jumelée | | • | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 2/3 | 2/3 | | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 17 | | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 160 | | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 6 | 7,5 | | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 5 | | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 0 | 3 | | | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3,5 | 4 | | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 7,5 | 10 | | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 40 | | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 40 | 40 | | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 3 | 8 | | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 520 (1) | 900 (1) | | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 24 | 40 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 18 | 22 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 20 | 24 | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | AMENDEMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | H-334 | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------|---------|--|--|---------|----------|-----|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • (2) | • (2) | | | • | | |
| | H-4 | habitation multifamiliale | | | | | | • | |
| | | | | | | | | | |
| P-2a | parc et espace vert | | | | | | | • | |
| P-2b | sentier linéaire | | | | | | | • | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | • | |
| | Jumelée | | | • | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | • | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1 / 2 | | | 2/2 | 1 / 2 | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 6 | | | 6,5 | 6,5 | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 70 | | | 65 | 65 | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 6 | 6 | | | 6 | 6 | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 5 | 4 | | | 4 | 4 | |
| | Latérale minimale (m) | | 4 | 2 | | | 3 | 3 | |
| | Autre latérale (m) | | 2 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | Arrière minimale (m) | | 7,5 | 7,5 | | | 7,5 | 7,5 | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | | | 35 | 35 | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | | | 30 | 30 | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | | | 1 | 6 | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 540 (1) | 325 (1) | | | 180 (1) | 1000 (1) | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | 30 | | | 30 | 30 | |
| | Largeur minimale (m) | | 18 | 10 | | | 6,5(4) | 35 | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 20 | 12 | | | 10 | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | | • | • | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | | • | • | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | | | | | • | |
| | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation autorisé pour un lot existant à l'entrée en vigueur du présent règlement. | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | |
| | (4) Lots en bout de rangée: 7,5 mètres | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | | ZONE | | | | | | H-335 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|--|--|--|---|-------|-----|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| | H-3 | habitation trifamiliale | | • | | | | | | |
| H-4 | habitation multifamiliale | | | • | | | | | | |
| P-2a | parc et espace vert | | | | | | | • | | |
| P-2b | sentier linéaire | | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | | • | | | | | | |
| | Jumelée | | • | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 2/3 | 2 / 4 | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 17 | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 160 | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 6 | 7,5 | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 5 | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 0 | 3 | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3,5 | 4 | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 7,5 | 10 | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 40 | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 40 | 40 | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 3 | 8 | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 520 (1) | 900 (1) | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 24 | 40 | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 18 | 22 | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 20 | 24 | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | H-337 |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------|---------|--|--|--|---|--|-------|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-3 | habitation trifamiliale | • | | | | | | | |
| | H-4 | habitation multifamiliale | | • | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | | • | | | | | | |
| | Jumelée | | • | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 2/3 | 2 / 4 | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 17 | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 160 | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 6 | 7,5 | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 5 | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 0 | 3 | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3,5 | 4 | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 7,5 | 10 | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 40 | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 40 | 40 | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 3 | 8 | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 520 (1) | 900 (1) | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 24 | 40 | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 18 | 22 | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 20 | 24 | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | H-343 | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|---------|---------|--|---|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | | •(2) | | | | | |
| | H-3 | habitation trifamiliale | | | | •(2) | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | • | • | | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | 1 / 2 | 1/2 | 2/2 | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 3 | 0 | 3 | 4 | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 360 (1) | 240 (1) | 360 (1) | 480 (1) | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 15 | 10 | 15 | 20 | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | 18 | 12 | 18 | 22 | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | • | • | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | • | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | H-344 | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|---------|---------|--|---|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | | •(2) | | | | | |
| | H-3 | habitation trifamiliale | | | | •(2) | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | • | • | | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | 1 / 2 | 1/2 | 2/2 | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 3 | 0 | 3 | 4 | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 360 (1) | 240 (1) | 360 (1) | 480 (1) | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 15 | 10 | 15 | 20 | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | 18 | 12 | 18 | 22 | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | • | • | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | • | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | H-345 | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | PAGE 1/1 | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | | •(2) | | | | | |
| | H-3 | habitation trifamiliale | | | | •(2) | | | | |
| P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | | |
| P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | • | • | | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1 / 2 | 1/2 | 2/2 | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3 | 0 | 3 | 4 | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 360 (1) | 240 (1) | 360 (1) | 480 (1) | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 15 | 10 | 15 | 20 | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 18 | 12 | 18 | 22 | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | • | • | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | • | • | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | H-346 | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | | •(2) | | | | | |
| | H-3 | habitation trifamiliale | | | | •(2) | | | | |
| P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | | |
| P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | • | • | | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1 / 2 | 1/2 | 2/2 | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3 | 0 | 3 | 4 | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 360 (1) | 240 (1) | 360 (1) | 480 (1) | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 15 | 10 | 15 | 20 | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 18 | 12 | 18 | 22 | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | • | • | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | • | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | H-348 | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | | •(2) | | | | | |
| | H-3 | habitation trifamiliale | | | | •(2) | | | | |
| P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | | |
| P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | • | • | | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1 / 2 | 1/2 | 2/2 | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3 | 0 | 3 | 4 | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 360 (1) | 240 (1) | 360 (1) | 480 (1) | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 15 | 10 | 15 | 20 | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 18 | 12 | 18 | 22 | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | • | • | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | • | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | H-349 | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | | | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | | •(2) | | | | | |
| | H-3 | habitation trifamiliale | | | | •(2) | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | • | • | | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1 / 2 | 1/2 | 2/2 | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3 | 0 | 3 | 4 | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 360 (1) | 240 (1) | 360 (1) | 480 (1) | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 15 | 10 | 15 | 20 | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 18 | 12 | 18 | 22 | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | • | • | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | • | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | H-350 | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|--------|---|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | | | •(2) | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | •(2) | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | | | |
| | Jumelée | | | | • | | | |
| | Contiguë | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1 / 2 | 1 / 2 | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | 12 | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 7 | 5,6 | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 70 | 60 | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 10 | 10 | 6 | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | 4 | 3 | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | 4 | 0 | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 8 | 9 | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 2 | 1 | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 540 (1) | 450 (1) | 230(1) | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 18 | 15 | 7,75 | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 20 | 20 | 10 | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | • | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | • | | | |
| | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | H-351 | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|--------|--|--|--|--|--|-------|------|-----|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | | •(2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1 / 2 | | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | 12 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 5,6 | | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 60 | | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 10 | 6 | | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | 3 | | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | 0 | | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 9 | | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 21 | 21 | | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 540 (1) | 300(1) | | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 18 | 10 | | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 20 | 10 | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | H-352 | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|--------|-------|--------|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | | | •(2) | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | •(2) | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | | | |
| | Jumelée | | | | • | | | |
| | Contiguë | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1 / 2 | | 1 / 2 | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | 12 | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 7 | | 5,6 | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 70 | | 60 | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 10 | 10 | | 6 | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | 4 | | 3 | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | | 2 | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | 4 | | 0 | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 8 | | 9 | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | | 30 | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 30 | 30 | | 30 | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 2 | | 1 | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 540 (1) | 450(1) | | 230(1) | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | 30 | | 30 | | |
| | Largeur minimale (m) | | 18 | 15 | | 7,75 | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 20 | 20 | | 10 | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | | • | | |
| | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | H-461 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|--|--|---|--|--|-------|--|
| Classes d'usages autorisées | | PAGE | | | | | | | 1/1 | |
| USAGES | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1 / 2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 95 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 10 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 6 | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | | | | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 600 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 20 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.8 | | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. Lot partiellement ou non desservi: article 27, règlement de lotissement | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | | H-462 |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|--|--|---|--|--|--|-------|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1 / 2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 70 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 10 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 6 | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | | | | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 600 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 20 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | •(2) | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. Lot partiellement ou non desservi: article 27, règlement de lotissement | | | | | | | | | |
| | (2) Règl. PIIA : Nouveau bâtiment principal ou intervention à un bâtiment principal existant construit avant 1945 situé à 100 mètres ou moins du chemin Bellerive. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | H-464 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|--|--|--|---|--|-------|-----|
| | | | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1 / 2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 8,5 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 11 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 600 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 20 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.8 | | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. Lot partiellement ou non desservi: article 27, règlement de lotissement | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | H-465 | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|--|--|---|--|-------|------|-----|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | PAGE | 1/1 |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1 / 2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 70 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 10 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 6 | | | | | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | | | | | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 600 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 20 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 220.8 | | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | H-571 | |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------|---------|---|---------|---|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | • | | | | | |
| | H-3 | habitation trifamiliale | | | • | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | • | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) | (étage) | 1/2 | 1/2 | | 2/2 | | | |
| | Hauteur (max.) | (m) | | | | | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 7 | 8,5 | | 7 | | | |
| | Superficie d'implantation minimale | (m ²) | 70 | 70 | | 100 | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) | (m ²) | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale | (m) | 10 | 10 | | 10 | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) | (m) | 6 | 6 | | 6 | | | |
| | Latérale minimale | (m) | 2 | 2 | | 2 | | | |
| | Autre latérale | (m) | 4 | 4 | | 4 | | | |
| | Arrière minimale | (m) | 8 | 8 | | 8 | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum | (%) | 30 | 30 | | 30 | | | |
| | Plancher / terrain maximum | (%) | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 24 | 21 | | 24 | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 2 | | 3 | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale | (m ²) | 600 (1) | 660 (1) | | 790 (1) | | | |
| | Profondeur minimale | (m) | 30 (3) | 30 (3) | | 30 (3) | | | |
| | Largeur minimale | (m) | 20 | 20 | | 22 | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue | (m) | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | • | | • | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | | |
| | (2) Abrogé. | | | | | | | | |
| | (3) Terrain en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28, règlement de lotissement | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | H-572 | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|---------|--|--|---|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | • | • | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | • | | | | | | |
| | Contiguë | | | | • | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1 / 2 | 1 / 2 | 2 / 2 | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 7 | 7 | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 60 | 60 | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 4 | 5 | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | 3 | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | 0 | 0 | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 24 | 21 | 24 | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 1 | 1 (3) | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 660 (1) | 300 (1) | 210 (1) | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 (4) | 30 (4) | 30 (4) | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 20 | 10 | 7 | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | 20 | 14 | 10 | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | • | • | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | • | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | • | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | • | | | | | |
| | Une nouvelle construction principale est autorisé uniquement si le terrain est desservi (aqueduc et égout sanitaire). | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire. | | | | | | | | | |
| | (2) Abrogé. | | | | | | | | | |
| | (3) Maximum de 6 unités contiguës. | | | | | | | | | |
| | (4) Terrain en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28, règlement de lotissement | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | H-575 | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|-------|---|-----|--|
| Classes d'usages autorisées | | | | PAGE | | 1/1 | |
| USAGES | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | • | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | |
| | Jumelée | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 11 | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 6 | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 790 (1) | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 (2) | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 22 | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 59 | | • | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire obligatoire pour toute nouvelle construction principale. | | | | | | |
| | (2) Terrain en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28, règlement de lotissement | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | | ZONE | | | | | H-576 | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|----------|---------|--|----------|---|-------|---|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | • (2) | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | •(2) | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | | |
| | P-3b | Production de services publics | | | | | | | • | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | • | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1/2 | | 1 / 2 | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | 6,5/ 9,5 | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 7 | | 6 | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 70 | | 50 | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 6 | | 4 | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | | 3,5 | | 10 | | |
| | Autre latérale (m) | | 3,5 | 4 | | 0 | | 10 | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 8 | | 8 | | 10 | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | | 30 | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 24 | 24 | | 24 | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 2 | | 1 | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 600 (1) | 695 (1) | | 400 (1) | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 (2) | 30 (4) | | 30 (4) | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 20 | 22 | | 12 | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | 14 | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | • | | • | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | • | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | • | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | | | ZONE | | | | | H-577 | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|----------|---|---------|--|--|-------|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | PAGE 1/1 | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | •(2) | | | • | | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | | • | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | | | • | | |
| P-2b | sentier linéaire | | | | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | • | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1/2 | | 1 / 2 | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 7 | | 6 | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 70 | | 50 | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 6 | | 4 | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | | 3,5 | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3,5 | 4 | | 0 | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 8 | | 8 | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | | 30 | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 (3) | 24 | | 24 | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 2 | | 1 | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 560 (1) | 560 (1) | | 280 (1) | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 28 (3) | 28 (3) | | 28 (3) | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 20 | 20 | | 10 | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | 14 | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | • | | • | | | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | • | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | | • | | | | | |
| | Une nouvelle construction principale est autorisé uniquement si le terrain est desservi (aqueduc et égout sanitaire). | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire obligatoire | | | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation autorisé pour un lot existant à l'entrée en vigueur du présent règlement. | | | | | | | | | | |
| | (3) Terrain en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28, règlement de lotissement | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | H-578 | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|-------|----------|---|--|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | • (2) | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | •(2) | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | | | | |
| | Jumelée | | | | • | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1/2 | | 1 / 2 | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | 6,5/ 9,5 | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 7 | | 6 | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 70 | | 50 | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 6 | | 4 | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | | 3,5 | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3,5 | 4 | | 0 | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 8 | | 8 | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | | 30 | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 24 | 24 | | 24 | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 2 | | 1 | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 560 (1) | 560 (1) | | 280 (1) | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 28 (3) | 28 (3) | | 28 (3) | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 20 | 20 | | 10 | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | 14 | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | • | | • | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | • | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | | • | | | |
| | Une nouvelle construction principale est autorisé uniquement si le terrain est desservi (aqueduc et égout sanitaire). | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire obligatoire | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | |
| | (4) Terrain en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28, règlement de lotissement | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | H-579 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------|---------|---|----------|---|-------|--|
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | PAGE 1/1 | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | • (2) | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | •(2) | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | | • | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | | • | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | • | | | | | |
| | Jumelée | | | | • | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | 1/2 | | 1 / 2 | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | 6,5/ 9,5 | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | 7 | | 6 | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | 70 | | 50 | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 4 | 6 | | 4 | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | 2 | | 3,5 | | | |
| | Autre latérale (m) | | 3,5 | 4 | | 0 | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | 8 | | 8 | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | 30 | | 30 | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 24 | 24 | | 24 | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | 2 | | 1 | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 560 (1) | 560 (1) | | 280 (1) | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 28 (3) | 28 (3) | | 28 (3) | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 20 | 20 | | 10 | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | 14 | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | • | | • | | | |
| | P.A.E. | | • | • | | • | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | • | | • | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières, art. 219 | | | • | | • | | | |
| | Une nouvelle construction principale est autorisée uniquement si le terrain est desservi (aqueduc et égout sanitaire). | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire obligatoire | | | | | | | | |
| | (2) Type d'habitation seulement autorisé dans le cadre d'un projet de redéveloppement d'un terrain d'une superficie de 0,5 ha et plus. | | | | | | | | |
| | (3) Abrogé. | | | | | | | | |
| | (4) Terrain en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28, règlement de lotissement | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | AMENDEMENTS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| GRILLE DES USAGES ET NORMES : | | ZONE | | | | | | | H-581 | |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------|--|--|---|--|--|-------|--|
| | | PAGE | | | | | | | 1/1 | |
| USAGES | Classes d'usages autorisées | | | | | | | | | |
| | H-1 | habitation unifamiliale | • | | | | | | | |
| | H-2 | habitation bifamiliale | | | | | | | | |
| | P-2a | parc et espace vert | | | | • | | | | |
| | P-2b | sentier linéaire | | | | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| STRUCTURE | Isolée | | • | | | | | | | |
| | Jumelée | | | | | | | | | |
| | Contiguë | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION | Hauteur (min./max.) (étage) | | 1/2 | | | | | | | |
| | Hauteur (max.) (m) | | | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 7 | | | | | | | |
| | Superficie d'implantation minimale (m ²) | | 70 | | | | | | | |
| | Superficie de plancher (min./max.) (m ²) | | | | | | | | | |
| MARGES | Avant minimale (m) | | 11 | | | | | | | |
| | Latérale sur rue, minimale (terrain d'angle) (m) | | 6 | | | | | | | |
| | Latérale minimale (m) | | 2 | | | | | | | |
| | Autre latérale (m) | | 4 | | | | | | | |
| | Arrière minimale (m) | | 8 | | | | | | | |
| RAPPORTS | Bâti / terrain maximum (%) | | 30 | | | | | | | |
| | Plancher / terrain maximum (%) | | | | | | | | | |
| | Densité brute minimale / nombre de logements par hectare | | 12 | | | | | | | |
| | Nombre de logements / bâtiment maximum | | 1 | | | | | | | |
| LOTISSEMENT | Superficie minimale (m ²) | | 580 (1) | | | | | | | |
| | Profondeur minimale (m) | | 30 (2) | | | | | | | |
| | Largeur minimale (m) | | 20 | | | | | | | |
| | Largeur minimale / lot coin de rue (m) | | | | | | | | | |
| DISPOSITIONS SPÉCIALES | P.I.I.A. | | • | | | | | | | |
| | P.A.E. | | | | | | | | | |
| | Règl. de lotissement, art. 27 et 28 | | • | | | | | | | |
| | Règl. de zonage: Normes particulières | | | | | | | | | |
| | Une nouvelle construction principale est autorisé uniquement si le terrain est desservi (aqueduc et égout sanitaire). | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | (1) Lot desservi par aqueduc et égout sanitaire obligatoire | | | | | | | | | |
| | (2) Terrain en bordure d'un cours d'eau : art. 27 et 28, règlement de lotissement | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AMENDEMENTS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |